Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-50W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et colorimétries	
Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	375 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd
Couleur	Blanc (WH)

Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	68,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Indice de rendu des couleurs (nom.)	97
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	375 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391832

Données logistiques

Code de produit complet	871869670763000
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Code barre produit	8718696707630
Code de commande	70763000
Code de commande local	MSGU50W93025D
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001347102
Net Weight (Piece)	0,038 kg

Schéma dimensionnel



MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

Données photométriques



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 25D

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Données photométriques



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 25D

Durée de vie



40K LED



40K LMP

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.