FICHE DE PRODUIT

Détecteurs de présence plafonnier - 1 canal

PD2-M-1C

blanc mat, similaire RAL9010 N°-Article 92550

blanc mat, similaire RAL9010 N°-Article 92555

blanc mat, similaire RAL9010 N°-Article 92565

Informations Produits

- Détecteur de présence avec un contact sans potentiel
- Version appareil Maître
- Un canal pour la commutation de l´éclairage
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- D’autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Réglages d’usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d‘application :**
  Bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d’enfants, hôpitaux

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	AP= Ø 98 x 47 mm EN= Ø 98 x 65 mm FP= Ø 80 x 85 mm
Puissance interne:	env. 0,4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise

Surface contrôlée pour

une approche tangentielle:	78 m² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	AP= IP20 / Classe II EN= IP20 / Classe II FP= IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	1 Canal (contrôle d´éclairage, contact sec NO libre de potentiel)
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d´enchlenchement:	10 – 2000 Lux
	Évaluation de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD2-M-1C-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92550	4007529925506
PD2-M-1C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92555	4007529925551
PD2-M-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92565	4007529925650

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161	4007529921614



Dimensions 92565



Dimensions 92555



Dimensions 92550



Zone de détection

1: Transversale
2: Approche du détecteur de face
3: Activité assise



Schéma de raccordement

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH