



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-40W
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli
 Forme de l'ampoule A60 [A 60mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique F
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh
 Numéro d'enregistrement EPREL 397625

Données logistiques

Code de produit complet 871869657757800

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
Code barre produit	8718696577578
Code de commande	57757800
Code de commande local	CB40W827E27
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001234202
Net Weight (Piec)	0.076 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Données photométriques




© Philips Lighting B.V. Page 1/17



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Durée de vie



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

