



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM



MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D


Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		65,00 lm/W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	97
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	440 lm
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	- Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	10 °	Puissance (valeur nominale)	6,7 W
Flux lumineux (nom.)	440 lm	Courant lampe (nom.)	650 mA
Intensité lumineuse (nom.)	4800 cd	Puissance équivalente	35 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Données photométriques



LEDspots MAS IC 6,7W MR16 GU5,3 930 10D-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

