



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	GU10 [GU10]	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	67 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Cycle d'allumage	50000X	Indice de rendu des couleurs (nom.)	97
Type technique	3.9-35W	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	265 lm
Photométries et colorimétries			
Code couleur	927	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance (valeur nominale)	3,9 W
Flux lumineux (nom.)	265 lm	Courant lampe (nom.)	22 mA
Intensité lumineuse (nom.)	540 cd	Puissance équivalente	35 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------------	---------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	544211

Données logistiques

Code de produit complet	871869670755500
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
Code barre produit	8718696707555
Code de commande	70755500
Code de commande local	MSGU35W92736D
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001346702
Net Weight (Piece)	0,038 kg


Schéma dimensionnel



MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D


Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots


Accent Lighting Spots



Spectral Power Distribution Colour


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram

Durée de vie



40K LED



40K LMP

