



Standard Très bas voltage

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Lampe claire pour tensions 24V

Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	
Durée de vie nominale (nom.)	1000 h	
Cycle d'allumage	4000X	
Durée de vie nominale (heures)	1000 h	
Photométries et colorimétries		
Flux lumineux (nom.)	970 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	970 lm	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	
Caractéristiques électriques		
Puissance (valeur nominale)	60,0 W	
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux	instant full light	
(nom.)		
Tension (nom.)	24 V	
Gestion et gradation		
avec gradation	Oui	

Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Transparent	
Informations sur le culot	Culot [Culot]	
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]	
Normes et recommandations		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871150009018805	
Nom du produit de la commande	Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60	
	CL 1CT/20	
Code barre produit	8711500090188	
Code de commande	09018805	
Code de commande local	CL60W24VE27	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Conditionnement par carton	20	
SAP - Matériaux	920021020517	
Net Weight (Piece)	28,000 g	
Code ILCOS	IAA/C-60-24-E27-60	
·	·	

Standard Très bas voltage

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

