

Reptistar T8

F18W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000732



Product features

- Favorise la production de vitamine D3 qui favorise une bonne santé, la croissance et le bien-être général de reptiles en terrarium grâce à une teneur élevée en UVB (jusqu'à 5%) et en UVA (jusqu'à 30%). Met en valeur les reptiles grâce à une température de couleur de 6500K.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	F18W/Reptistar UV-B 5% Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Forme tubulaire
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC000108
Numéro virtuel SE	8356665
E-number Norway	3801010
Flux lumineux (nominal) (lm)	450
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Wattage (W)	18.00
Tension (V)	57
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288007328
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F18W/Reptistar UV-B 5% Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Forme tubulaire
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	SPG

Reptistar T8

F18W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000732

Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 40°C
Classe ETIM	EC000108
Numéro virtuel SE	8356665
E-number Norway	3801010

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	450
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Chromaticité réglable	Non

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	18.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	16.00
Actuel (A)	0.370
Tension (V)	57
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Oui
Courant de commande driver (mA)	370

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.082

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288007328
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.7
Hauteur emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288007325
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	70.1
Packaging outer width (cm)	6.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	14.7

Reptistar T8

F18W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000732

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Lampe à objectif spécial	Yes
Destination prévue	High UV Content (>2mW/klm)(Terrarium High UV lamps)
Convient à l'éclairage résidentiel	No
Safety message	Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

