



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Type technique	2.7-25W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	225 lm
Intensité lumineuse (nom.)	490 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	225 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2,7 W
Courant lampe (nom.)	29 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391853

Données logistiques

Code de produit complet 871869672829100

Nom du produit de la commande

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Code barre produit

8718696728291

Code de commande

72829100

Code de commande local

CSGU25W83036D-2

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001217602

Net Weight (Piec)

0,045 kg

Schéma dimensionnel



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Product

D


C

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


50 mm

54 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

