



Lampes CorePro LEDspot GU5,3

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU4 [GU4]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	2.3-20W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	184 lm
Intensité lumineuse (nom.)	400 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	184 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	2,3 W
Courant lampe (nom.)	340 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,6
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	MR11 [1.375inch/35mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391909

Données logistiques

Code de produit complet	871869965948600
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Code barre produit	8718699659486
Code de commande	65948600
Code de commande local	65948600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002066402
Net Weight (Piece)	0,018 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Données photométriques




LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

Lampes CorePro LEDspot GU5,3


Données photométriques




© Philips Lighting B.V. 2022

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

Durée de vie



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

