

Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G9 [G9]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	4.8-60W	Puissance (valeur nominale)	4,8 W
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	44 mA
Photométries et colorimétries		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	570 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0.4
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximale du boîtier (nom.)	99 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule Capsule

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh


Numéro d'enregistrement EPREL 397599

Données logistiques

Code de produit complet 871869965780200

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Code barre produit	8718699657802
Code de commande	65780200
Code de commande local	65780200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002055102
Net Weight (Piec)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Durée de vie



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

