




Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM



CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	350 lm
Intensité lumineuse (nom.)	700 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	87,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	350 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	23 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,84
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh


Numéro d'enregistrement EPREL 391907

Données logistiques

Code de produit complet 871951435885000

Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Code barre produit	8719514358850
Code de commande	35885000
Code de commande local	35885000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002065802
Net Weight (Piece)	0,048 kg



Schéma dimensionnel



CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots

Spectral Power Distribution Colour

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

