

PRODUCT-DETAILS

5520217054/13

EVA-DWO



Informations générales

Extension du type de produit	5520217054/13
Code de produit	7TCA091160R0376
EAN	8713812763859
Description courte	EVA-DWO
Description longue	Luminaire à led autonome de 2 watts, blanc maintenu en surface, incluant un autotest automatique, série Evago. Distribution de la lumière : large (W), par exemple cantines, RAL9003

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	8713812763859
UPC	075114246927
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	35 mm
Produit Longueur Net	150 mm
Produit Largeur Net	150 mm
Poids net	1.83015 lb 830 g

Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface au plafond
Indice de protection	IP54
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	245 lm
Répartition lumineuse	Focal Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	200 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Aluminium
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	5 ... 35 °C
Appareil	Courant contrôlé 5600-5600 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.7
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _p)	220 ... 240 V
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812763859
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.44 in 62 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	8.74 in 222 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	6.5 in 165 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.959 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A9755
Instructions et manuels	9AKK107992A4813
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001171

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

