

Détecteurs de mouvement plafonnier - 2 canaux PD3N-2C



blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92188 RAL9010 N°-Article 92198

Informations Produits

- Détecteur de mouvement plafond télécommandable
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Un contact libre de potentiel pour CVC
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- **Domaines d'application:**
pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	EN= Ø 106 x 63 mm FP= Ø 83 x 81 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage

Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2,5 m

Niveau de protection: EN= IP20 / Classe II
FP= IP23 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Durée de temporisation: 30 sec - 30 min, Impulsion

Seuil d'enclenchement: 10 - 2000 Lux

Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)

Puissance: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$

Type de contact: 1x Contact type NO (sec)

Durée de temporisation: 5 min - 120 min


Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD3N-2C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92188	4007529921881
PD3N-2C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92198	4007529921980

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-PD3N-2C	-	92115	4007529921157
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (\emptyset 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre à clipser design carré PD3N-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92991	4007529929917



Dimensions 92198

Dimensions 92188





Schéma de raccordement

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise