

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	GU10 [GU10]		230 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Puissance (valeur nominale)	3 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	18 mA
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Puissance équivalente	35 W
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	230 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Facteur de puissance (nom.)	0,8
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Températures	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh


Numéro d'enregistrement EPREL 400298

Données logistiques

Code de produit complet 871869672133900

Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Code barre produit	8718696721339
Code de commande	72133900
Code de commande local	72133900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002495802
Net Weight (Piec)	0,048 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-ADL

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

