



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E14 [E14]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	20000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	2-25W	Puissance (valeur nominale)	2 W
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	20 mA
Photométries et colorimétries		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0,4
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387351
Données logistiques	
Code de produit complet	871951437757800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Code barre produit	8719514377578
Code de commande	37757800
Code de commande local	37757800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001238392
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

