

82 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

1950894111/13 HOR/B/1



Informations générales	
Extension du type de produit	1950894111/13
Code de produit	7TCA091030R0280
EAN	8713812044736
Description courte	HOR/B/1
Description longue	Luminaire à tube fluorescent autonome de 8 watts, sans entretien, pour montage en surface, série Horizor
Informations Supplémentaires	
Groupe de produit	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
Commande	
	8713812044736
Commande EAN UPC	8713812044736 783786217731

Produit Hauteur Net

Produit Longueur Net	364 mm
Produit Largeur Net	167 mm
Poids net	3.199455 lb 1.451 kg

Technique		
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation	
Type de test	Bouton tes	
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafone	
Indice de protection	IP4	
Type de lampe	Lampe fluorescent	
Nombre de lampes		
Nombre de têtes de luminaire		
Flux lumineux	120 lr	
Répartition lumineuse	Refractor Len	
Nombre de pôles		
Nombre de batteries	:	
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmiur	
Type de batterie	Industrie	
Poids de la batterie	.14 k	
Couleur du boîtier	Blan	
Qualité du matériau	Plastique	
Matériau du couvercle	Plastique, transparer	
Température extérieure	5 25 °C	
	4000-4000 H	
Type de raccordement	Screv	
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm	
Type de tension	AG	
Socle	G	
Durée de fonctionnement nominale	1 hou	
Facteur de puissance	0.60	
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle	
Tension nominale (U _r)	220 230	
Type de commutation	Système de câblage : Mise en veille Type de câblage : Fin de l'année	
Classe de protection	Grounde	

Emballage

Catégorie DEEE

Emballage Niveau 1 1 pièce

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

	n		

Emballage Niveau 1 EAN	8713812044736
Emballage Niveau 1 Hauteur	111 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	426 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	188 mm

3

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1950894111/13
Instructions et manuels	1950894111/13

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Protection \ des \ c\^{a}bles, \ antid\'eflagrant \ et \ \'eclairage \rightarrow Emergency \ Lightling \ et \ Li$

