



Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G9 [G9]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance (valeur nominale)	3,2 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	30 mA
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance équivalente	40 W
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	400 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,4
Couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Températures	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	82 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	avec gradation	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Capsule

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453191

Données logistiques

Code de produit complet	871951430395900
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Code barre produit	8719514303959
Code de commande	30395900
Code de commande local	30395900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495602
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

