

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY

0001913



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	7.3
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Type	T5 Emergency
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000108
Lichtstroom (nominaal) (lm)	500
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Wattage (W)	8.00
Spanning (V)	56
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	8000
EAN code	5410288019130

DATA TABLE

General data

Productnaam	F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	7.3
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Type	T5 Emergency
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY

0001913

Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerïes, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000108

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	500
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	82
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing

Electrical data

Wattage (W)	8.00
Stroom (A)	0.145
Spanning (V)	56
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	145
Lamp energielabel (klasse)	G

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	8000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	8000

Physical data

Lengte (mm)	300.0
Nominale diameter product (mm)	16
Lengte voet tot voet (mm) - A	288.3
Lengte voet tot pen Min-Max - B	293.0-295.4
Max. lamp lengte (mm) C/L	302.5
Max. lampdiameter (mm) -D	17.0
Gewicht (kg)	0.023

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288019130
Enkele lengte verpakking (cm)	30.3
Enkele breedte verpakking (cm)	1.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288019137
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	11.0

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY


0001913

Diepte omdoos (cm) 10.5


Safety data

Kwikgehalte lamp (mg)	2.30
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

PHOTOMETRY



TECHNICAL DRAWINGS




T5 Emergency
F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
0001913



SYLVANIA

0001913



8
kWh/1000h




2019/2015

T5 Emergency
F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
0001913



0001913



8
kWh/1000h



2019/2015