



Figure à titre d'exemple

Borne de passage thermoplastique Borne à vis des deux côtés Borne individuelle, 8 mm, Taille 6

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Blocs de jonction ALPHA FIX
version du bloc de jonction / pontage interne des niveaux de bornes	Non
Caractéristiques techniques générales	
dimension modulaire bornes	8 mm
tension d'emploi / valeur assignée	800 V
Classe de protection	
classe combustibilité selon UL 94	V2
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur assignée	41 A
Apparence	
couleur	beige
Détails sur le produit	
constituant du produit / nécessaire / plaque d'extrémité	Non
Nombre	
nombre de niveaux de bornes	1
nombre de points de serrage / par niveau de serrage	2
Liens	
longueur de dénudage	11 mm
section de câble raccordable / âme massive	
• min.	0,7 mm²
• max.	10 mm²
section de câble raccordable / multibrin	
• min.	0,7 mm²
• max.	6 mm²
section de câble raccordable / âme souple	
• avec embouts / min.	0,7 mm²
• avec embouts / max.	6 mm²
• sans traitement de l'embout / min.	0,7 mm²
• sans traitement de l'embout / max.	6 mm²
couple de serrage / pour bornes à vis	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m
version du raccordement	
• 1	raccordement à vis
• 2	raccordement à vis

position / de la borne de raccordement	latéral
Conception mécanique	
hauteur / pour type de montage le plus bas	26 mm
longueur	41 mm
type de fixation	Rail DIN symétrique de 35 mm
poids net	14 g
matériau / de l'isolant	Matière thermoplastique

Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1DH11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WA1011-1DH11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1DH11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



