

PRODUCT-DETAILS

5520217068/13

EVA-R-DLI-X



Algemene informatie

Type	5520217068/13
Artikelnummer	7TCA091160R0439
EAN	8713812764764
Omschrijving	EVA-R-DLI-X
Omschrijving	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, round white maintained recess led luminaire, including automatic self test, series Evago. Light distribution: long (L), for example hallways, RAL9003

Additional Information

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

Ordering

EAN	8713812764764
UPC	075114272636
Nummer douanetarief	9405490000

Dimensions

Product netto hoogte	78 mm
----------------------	-------

Product netto diepte	316 mm
Product netto breedte	100 mm
Product netto gewicht	1.03635 lb 470 g
Inbouwdiepte (t ₂)	316 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technical

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	231 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	3
Aantal batterijen	4
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	200 g
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	5 ... 35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm²
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.7
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220 ... 240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending

Environmental

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Container Information

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812764764
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in

	222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.588 kg

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A9766
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

