



CorePro LEDbulb - Plastic



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	5.5-40W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampstroom (nom.)	55 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat

CorePro LEDbulb - Plastic

Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	397625
Productgegevens	
Volledige productcode	871869657757800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

EAN/UPC - Product	8718696577578
Bestelcode	57757800
Lokale code	CB40W827E27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001234202
Net Weight (Piece)	0,076 kg


Maatschets




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

