



# CorePro LEDbulb - Plastic



## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                                  | E27 [ E27]          |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                  |
| Nominale levensduur (nom.)                | 15000 h             |
| Schakelcyclus                             | 50000               |
| Technisch type                            | 13-100W             |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Sphere              |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 200 °               |
| Lichtstroom (nom.)                        | 1521 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 117 lm/W            |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens        |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 13 W         |
| Lampstroom (nom.)                        | 120 mA       |
| Overeenkomstig vermogen                  | 100 W        |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor (nom.)                     | 0,5          |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V    |
| Temperatuur                              |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)              | 85 °C        |
| Regelsystemen en dimmers                 |              |
| Dimbaar                                  | Nee          |
| Mechanische eigenschappen en behuizing   |              |
| Lampafwerking                            | Mat          |

CorePro LEDbulb - Plastic

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lampvorm                      | A60 [ A 60 mm]                         |
| Goedkeuring en toepassing     |                                        |
| Energie-efficiëntieklasse     | E                                      |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 13 kWh                                 |
| EPREL-registratienummer       | 397632                                 |
| Productgegevens               |                                        |
| Volledige productcode         | 871869657767700                        |
| Productnaam voor bestelling   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Product                | 8718696577677 |
| Bestelcode                       | 57767700      |
| Lokale code                      | CB100W830E27  |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10            |
| SAP-materiaal                    | 929001235002  |
| Net Weight (Piece)               | 0,076 kg      |


Maatschets




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 mm | 110 mm |

Fotometrische gegevens




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 830



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 830


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




SDPO\_LED Bulb\_0023-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

