



CorePro LEDkaars- en kogellampen

Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders voor kogellampen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de onderhoudskosten. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de betrouwbare prestaties die u van LED verlichting mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-25W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62,50 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

CorePro LEDkaars- en kogellampen

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869650757500

Productnaam voor bestelling	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Product	8718696507575
Bestelcode	50757500
Lokale code	CC4-25W827E14CL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001142202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,040 kg


Maatschets




LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 CL

Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35


CorePro LEDkaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

