

MUUR- KONZOLEN





GELAKTE MUURKONZOLEN & GELAKTE DAKSTEUN

Alixo gelakte muurkonzolen - met traverse (Clock System)

- ▶ gegalvaniseerd staal (RAL 9002);
1,5 mm dikte
- ▶ inclusief trilrubbers
- ▶ inclusief waterpas
- ▶ met 4 bevestigingspunten
en verzinkte bouten
- ▶ 1 bout voorgemonteerd
(ALX-6060 & ALX-6061)

Art. nr.	afmetingen	draagkracht
ALX-6060	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
ALX-6061	465 x 400 x 800	80 + 80 kg
ALX-6063	550 x 400 x 800	80 + 80 kg



Clock System voor een snelle montage zonder extra schroef



Rodigas®

Rodigas voorgemonteerde wandkonzolen bieden een subtiële en strakke oplossing om de buitenunit van een airco of warmtepomp te bevestigen tegen zowel lichte als donkere gevels. Naast de gekende grijswitte (RAL 9002) konzolen zijn er nu ook antracietgrijze (RAL 7016) die meegaan in de huidige trend van donkere gebouwen. Ze worden bovendien geleverd met een muurbevestigingskit die optioneel gebruikt kan worden afhankelijk van de toepassing.