


PRODUCT-DETAILS

DDA802 A-63/0.03

DDA802 A-63/0.03 Residual Current Device Block



Algemene informatie

Type	DDA802 A-63/0.03
Artikelnummer	2CSB802101R1630
EAN	8012542920007
Omschrijving	DDA802 A-63/0.03 Residual Current Device Block
Omschrijving	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Technical

Normen	IEC EN 60947-2 Ann. B
Type reststroom	A type
Geschikt voor	S800S, S800N, S800C, S800B
Toegekende spanning (U_r)	230 V AC 240 V AC 400 V AC
Nominaal bedrijfsvoltage	400/690 V
Nominaal isolatievoltage (U_i)	690 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	6 kV

Toegekende stroom (I_n)	63 A
Nominale resterende stroom	30 mA
Stootspanningsvastheid	0.25 kA
Type lekstroom	A
Toegekende frequentie (f)	50 ... 60 Hz
Vermogensverlies	9 W
Aantal polen	2
Bedieningskenmerk	Instantaneous
Geleverde opties	-
Verbindingscapaciteit	Rigid 6 ... 50 mm ² Flexible 6 ... 70 mm ²

Environmental

Omgevingstemperatuur	-25...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur	Operation -25...60 °C
Beschermingsgraad	IP2X
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
Milieu-informatie	document not needed

Technical UL/CSA

Kortsluitstroomwaarde (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
------------------------------	-----------------

Dimensions

Breedte in module-eenheden	4.5
Product netto breedte	81 mm
Product netto hoogte	108.2 mm
Product netto diepte	82.3 mm
Product netto gewicht	0.300 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.115 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.094 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.136 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.4 kg
Pakketniveau 1 EAN	8012542920007

Ordering

Minimale	1 stuk
----------	--------

bestelhoeveelheid

Nummer douanetarief

85363030

Land van herkomst

Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Conformiteitsverklaring -
CE

9AKK106713A5616

Milieu-informatie

document not needed

Instructies en
handleidingen

2CSB427001D0003

Popular Downloads

Gegevensblad, technische
informatie

2CSC400002D0209

Instructies en
handleidingen

2CSB427001D0003

Classifications

ETIM 7

EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

ETIM 8

EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

WEEE-categorie

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

85363030

Object classificatiecode

F

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Hoogwaardige installatieautomaten HPCB's toebehoren

