

PRODUCT-DETAILS

EPC34C20

EPC34C20 Miniature Circuit Breaker



Algemene informatie

Globaal commercieel alias	EPC34C20
Type	EPC34C20
Artikelnummer	2CDB111401R0204
EAN	5413656949473
Omschrijving	EPC34C20 Miniature Circuit Breaker
Omschrijving	MCB EPC30 3kA 4P C 20A

Ordering

Nummer douanetarief	85364900
EAN	5413656949473
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk

Technical

Normen	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Toegekende stroom (I_n)	20 A
Aantal polen	4
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Energiebeperkende	3

klasse

Overspanningscategorie	III
Verontreinigingsgraad	2
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	6 kV
Nominaal bedrijfsvoltage	400 V AC
Nominaal kortsluitvermogen (I_{cn})	(415 V AC) 3 kA
Nominaal ulтім kortsluitvermogen (I_{cu})	(415 V AC) 3 kA
Uitschakelkenmerk	C
Breedte in module- eenheden	4

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dimensions

Product netto breedte	0.036 m
Product netto hoogte	0.086 m
Product netto diepte	0.076 m
Product netto gewicht	0.32 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	pack 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.077 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.092 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.216 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.45 kg
Pakketniveau 1 EAN	5413656949473

Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Installatieautomaat
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → ABB VY → MCB Compact ABB VY

